

沖館川・西滝川の水質検査記録

平成22年3月～22年11月 NO.5

沖館川をきれいにする会

調査項目	パックテストの形式	単位	調査場所														
			沖館川(沖館川合流手前)バイパス下相野小橋					西滝川(沖館川合流手前)バイパス下西滝小橋					沖館川(沖館橋下流側)				
			3月1日	5月4日	7月2日	9月1日	11月4日	3月1日	5月4日	7月2日	9月1日	11月4日	3月1日	5月4日	7月2日	9月1日	11月4日
pH	WAK-pH		6	6.8	7	6.8	6.8	6.5	6	6	6.5	6.5	7	6.7	7	6.7	6.8
化学的酸素要求量 COD	WAK-COD	mg/リットル	7	7	6	5	6	6.5	6.5	6	5	5	5	6	6	5	6
溶存酸素量 DO	K-7510	mg/リットル	6.5	6.5	5			6	6	6			5	5	5		
水 温			4	18	23	25	9.5	3	15	24	24	8	3	16	25	26	9

沖館川・西滝川の水質検査記録

平成23年1月～23年9月 NO.6

沖館川をきれいにする会

調査項目	パックテストの形式	単位	調査場所														
			沖館川(沖館川合流手前)バイパス下相野小橋					西滝川(沖館川合流手前)バイパス下西滝小橋					沖館川(沖館橋下流側)				
			23年 1月1日	23年 3月2日	23年 5月2日	23年 7月1日	23年 9月1日	23年 1月1日	23年 3月2日	23年 5月2日	23年 7月1日	23年 9月1日	23年 1月1日	23年 3月2日	23年 5月2日	23年 7月1日	23年 9月1日
pH	WAK-pH		7	6.5	6.5	6.7	7	6.5	7	6.8	6.5	6	6.5	6.8	6.6	7	6.5
化学的酸素要求量 COD	WAK-COD	mg/リットル	2	6	6	5	5	6	5	6	6	5	3	5	5.5	5	3
溶存酸素量 DO	K-7510	mg/リットル	8	6	6	4	5	7	6	6	5	4	6	5	6	5	5.5
水 温			3.6℃	3.5℃	7.1℃	20℃	25℃	2℃	2℃	6.7℃	21℃	24℃	3℃	2℃	7.1℃	20℃	24℃

沖館川・西滝川の水質検査記録記録

平成23年11月～24年7月～ NO.7

沖館川をきれいにする会

調査項目	バックテストの形式	単位	調査場所														
			沖館川(沖館川合流手前)バイパス下相野小橋					西滝川(沖館川合流手前)バイパス下西滝小橋					沖館川(沖館橋下流側)				
			23年 11月7日	24年 1月1日	24年 3月1日	24年 5月7日	24年 7月3日	23年 11月7日	24年 1月1日	24年 3月1日	24年 5月7日	24年 7月3日	23年 11月7日	24年 1月1日	24年 3月1日	24年 5月7日	24年 7月3日
pH	WAK-pH		7	7	7.5	7	6.8	7	6	6	6.5	6.4	6.8	6.7	7	6.5	6.7
化学的酸素要求量 COD	WAK-COD	mg/リットル	4.5	4.5	5	6.5	6	4.5	4.5	6	8	6.3	4.5	5.5	5.5	7	6
溶存酸素量 DO	K-7510	mg/リットル	4	7	4	7	6	4	6	6.5	5	5.5	4	6	6	5	6
水 温			13.5℃	3℃	4℃	11.5℃	20℃	11.5℃	3℃	4℃	9℃	19℃	12.5℃	2.2℃	4℃	10℃	19℃

沖館川・西滝川の水質検査記録(採取場所変更後)

平成24年9月～25年8月 NO.8

沖館川をきれいにする会

調査項目	バックテストの形式	単位	調査場所														
			沖館川(相野橋下流)歩道橋					西滝川(沖館川合流手前)バイパス下西滝小橋					沖館川(沖館橋下流側)				
			24年 9月1日	24年 11月3日	25年 4月9日	25年 6月10日	25年 8月4日	24年 9月1日	24年 11月3日	25年 4月9日	25年 6月10日	25年 8月4日	24年 9月1日	24年 11月3日	25年 4月9日	25年 6月10日	25年 8月4日
pH	WAK-pH		6.7	6.6	6.7	6.3	6.5	6.5	6.6	6.5	6.3	6.5	6.9	6.8	6.6	6.7	6.5
化学的酸素要求量 COD	WAK-COD	mg/リットル	6	6	6	5	6	6.2	6	6	5	6	6	6	6	6	6
溶存酸素量 DO	K-7510	mg/リットル	5.5	6.5	7	6.5	7	5	6	7	8	7	6.5	8	8	8	6
水 温			25℃	10.0℃	5.4℃	18℃	21℃	25℃	10.0℃	5.4℃	18℃	21℃	26.5℃	10.0℃	5.4℃	19℃	21℃